



Lista de precios de plataformas de pulverización móviles 2024

Equipos de pulverización de alto rendimiento del SPF
Proveedor líder de la industria de equipos de pulverización móviles, Capacitación, Certificación y Soporte Empresarial



Haga la elección correcta para su negocio

Precios vigentes a partir del 1 de enero de 2024



Profoam ofrece una línea completa de equipos de pulverización móviles para aplicaciones de componentes plurales como aislamiento de espuma en aerosol, techados de espuma en aerosol, revestimientos de poliurea, levantamiento Geotech y otros. Todos los equipos Profoam están diseñados y construidos a medida para garantizar que se satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Un tamaño único no sirve para todos los equipos con componentes plurales y equipos de aspersión. Nuestro personal capacitado puede consultar con usted y recomendarle el equipo de pulverización móvil adecuado para su aplicación específica. Los equipos Profoam están diseñados para durar y diseñados según las especificaciones de nuestros clientes. Este libro sobre equipos muestra muchos de nuestros diseños de equipos de aspersión más comunes y ofrece opciones de actualización para elegir.

¿Por qué elegir un Profoam Equipo de pulverización móvil Pro Series? ¡Nuestras características estándar son las actualizaciones de nuestros competidores!

- » Soportes de piso de 12" OC – Estándar
- » Envoltente de protección contra rocas ATP de 24" – Estándar
- » Ruedas y neumáticos Radial Star Mag de 16" – Estándar
- » Ejes de torsión Dexter Torflex de 7000 lb (14 000 GVW): estándar
- » Neumáticos radiales de 14 capas: estándar
- » Gato eléctrico hidráulico de servicio pesado de 8,000 lb: estándar
- » Pisos ATP de caucho totalmente adheridos - Estándar
- » Sobre aislante de espuma de celda cerrada de 1-3/4" – Estándar
- » Paredes de madera contrachapada pintada de grado gabinete de 3/4" – Estándar
- » Sistema de vertido y recirculación: estándar
- » Compresor de tornillo rotativo - Estándar
- » Secador de aire refrigerado de alta temperatura: estándar
- » Calentador de pared eléctrico infrarrojo de 5000 BTU - Estándar
- » Cableado de conducto metálico EMT: estándar
- » Manguera de rociado calentada de 210' – Estándar
- » Caja de herramientas/banco de trabajo industrial Husky de 27" con tornillo de banco y paquete de herramientas – Estándar
- » Gabinete de pared industrial Husky de 28" - Estándar
- » Sistema respirador de aire fresco Allegro para 1 persona: estándar
- » Paquete de suministro de aislamiento para el lugar de trabajo: estándar
- » Capacitación de campo inicial gratuita en su lugar de trabajo: estándar



ESCANEE AQUÍ PARA COMPRAR
ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN





¿Cuáles son las diferencias entre los equipos de aspersión de la serie Eco y la serie Pro?

Los equipos de pulverización móviles Profoam de la serie Eco (Económico) vienen con los mismos excelentes paquetes de equipos que los equipos de la serie Pro. Los equipos de la serie Eco están contruidos de manera sencilla con elementos que ahorran costos para ayudar a los clientes a ingresar a la industria de Espuma en aerosol para una inversión inicial más pequeña.

Estas son algunas de las diferencias:

- » Los equipos de la serie Eco vienen con un gato para remolque estándar de 3500 lb en lugar de un gato eléctrico/hidráulico
- » Los equipos de la serie Eco vienen con ruedas de acero en lugar de ruedas radiales Star Mag de aluminio
- » Los remolques de la serie Eco no vienen con protector contra rocas ATP de 24" en todas las superficies exteriores
- » Los equipos de la serie Eco no vienen de serie con aislamiento
- » Los equipos de la serie Eco no vienen de serie con techos de madera contrachapada
- » Los equipos de la serie Eco no vienen de serie con paredes pintadas
- » Los equipos de la serie Eco vienen de serie con 160' de manguera rociadora en lugar de 210'



TABLA DE CONTENIDO

- » Equipo de pulverización Profoam Serie Eco PMC PH-2 de 16', 18 kW, accionado por generador de gas
- » Equipo de pulverización Profoam Serie Pro PMC PH-2 de 16', 18 kW, accionado por generador de gas
- » Equipo de pulverización Profoam Serie Pro PMC PH-2 de 18' accionado por generador de gas de 18 kW con deslizador frontal ..
- » Equipo de pulverización Profoam PMC Serie Pro PH-2, 30 kW para Camión accionado con generador de diésel.....
- » Equipo de pulverización Profoam Serie Pro de 18' PMC PH-2, accionado con generador de diésel de 30 kW

** Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales/reventa. Si ve una plataforma que le gusta y desea un precio formal actual, comuníquese con Profoam al (706) 557-1400* *Las imágenes pueden no ser precisas debido a cambios del cliente**

**Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante según la disponibilidad, con la excepción de los artículos enumerados en "Paquete de equipo".*



Equipo de pulverización accionado por generador de gas de 16' Eco Series PMC PH-2 de

18 kW

Profoam:

145 Newborn Rd.
Rutledge, Georgia 30663
(706) 557-1400 Oficina

Información del cliente:


Paquete de remolque:

- » (1) Remolque de carga con punta en V de 16': exterior semi sin tornillos,
- Ejes de torsión Dexter Torflex dobles de 7,000 lb con electricidad
- Frenos (14,000 GVW), ruedas de acero de 16" con 14 capas Neumáticos radiales, repuesto de tamaño completo, ruedas traseras Boggy de 16",
- 8' de ancho x 7'6" de altura interior, luces LED
- » Tu elección de color
- » Puerta de rampa en la parte trasera
- » (1) Gato para remolque de 3500 libras
- » (1) Puerta lateral de 36" con cerradura de barra y escalon con acceso fácil
- » Sistema de refuerzo de barril E-Track con servicio pesado
- Correas de trinquete ajustables
- » Piso chapado en diamante ATP de caucho totalmente adherido
- » Paredes de madera contrachapada de 3/4"
- » (1) Caja de herramientas de grado industrial Husky de 27"/Banco de trabajo con paquete de herramientas para el lugar de trabajo y tornillo de banco
- » (1) Escotilla de manguera de 12"x12"
- » (1) Calentador de pared eléctrico infrarrojo de 5000 BTU

FECHA DE COTIZACIÓN:

COTIZACIÓN :

ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO



Paquete de equipo:

- » (1) Dosificador horizontal/eléctrico PMC PH-2: 28 lbs/min
Salida, presión de trabajo máxima de 2000 psi, 240V 1-fase con Calentadores primarios de 7500 vatios, transformador de calenton de manguera de 90 V
- » Manguera rociadora calefactada de 160' con cubierta protectora y Cableado de control de temperatura
- » (1) Sistema de soporte para mangueras Profoam personalizado
- » (2) Bombas neumáticas de transferencia de material 3:1 Graco T3 con 3/4" Mangueras de suministro de material con bloqueo de humedad y alta presión de 1/4" Mangueras de recirculación de material con bloqueo de humedad
- » (1) Sistema de vertido y purga de montaje en pared
- » (1) Pistola rociadora Graco AP Fusión con paquete de herramientas
- » (1) Kit de repuestos para pistola Profoam AP Fusión




Paquete de compresor de aire:

- » (1) Compresor de aire con transmisión por correa a gas Rolair, tanque de 9 galones gemelos de almacenamiento de aire,, 23 CFM a 125 psi, 270 cc Motor Honda de 4 tiempos de 9 hp y Bomba de doble cilindro de hierro fundido de 2 etapas Heavy-duty
- » (1) Secador de aire refrigerado de alta temperatura de entrada de 25 CFM
- » Sistema de línea de aire de aluminio Airnet



Paquete eléctrico:

- » (1) Generador de gas de servicio pesado de 18 kW, Tanque de combustible de 15 galones extra grande, arranque eléctrico, ruedas de goma de alta resistencia
- » (1) Panel eléctrico monofásico de 100 amperios con varios disyuntores
- » Sistema de cableado eléctrico de grado industrial
- » Cable de alimentación SO #6/4 de 50' con disyuntor de 60 amperios
- » Enchufes exteriores de toma de tierra de 110 V para luces de remolque
- » Múltiples receptáculos de conveniencia de 110 V en todas partes
- » (2) Luces de techo LED de 4'





Paquete de seguridad:

- » (1) Allegro 9815-EF Aire fresco para 1 persona Respirador Sistema 150' Manguera de aire de 3/4"
- » (1) Máscara facial completa Allegro con cubiertas de lentes desplegadas
- » (2) Máscaras faciales completas North con cartuchos de vapor orgánico con Cubiertas de lentes desplegadas
- » (2) Medias máscaras North con cartuchos de vapor orgánico
- » (1) Caja de trajes de pulverización 2XL
- » (12) Pares de guantes pulverizadores
- » (1) Caja de guantes de látex
- » (1) Paquete de calcetines para la cabeza
- » (1) Montaje en pared de 15 minutos para lavado de ojos
- » (1) Botiquín de primeros auxilios para montaje en pared
- » (1) Extintor de incendios de 5 libras



Opciones de actualización:

- » Entrega disponible en **\$3.00** por milla (**Ida desde Rutledge, Georgia**)
- » Unidad de aire acondicionado en la azotea con bomba de calor: **\$2,500**
- » Repuesto de pistola pulverizadora Graco Fusion AP: **\$3,440**
- » Longitud de manguera adicional: **\$2,513** por sección de 50'
- » Mezclador de tambor neumático de 55 galones con soporte de aluminio: **\$1,285**
- » Turbo Cutz Para célula cerrada y abierta Raspador de paredes : **\$2,325**
- » Sistema de vacío Vortec Beast: **\$10,885 + envío**
(**envío NO incluido - facturado por separado**)
- » Camión de tambores (tambores de 55 galones, capacidad de 1000 libras): **\$575**
- » Gato para remolque eléctrico/hidráulico Big Foot de 8,000 lb: **\$850**
- » Gabinete de pared Husky de grado industrial de 28": **\$300**

» Agregue el paquete de servicios de marketing de Profoam:
\$2.000 Incluye:

- Programa de recompra de plataformas
- 15 % de descuento en todas las piezas y equipos de PMC, Graco y Carlisle
- Plantilla de sitio web empresarial personalizada
[tarifas de dominio y hosting (\$79/mes) no incluidas]
- Creación y configuración de una página empresarial en Facebook
- Vídeos publicitarios personalizados
- Diseño de logotipo empresarial
- Tarjetas de presentación
- Folletos de productos Profoam
- Acceso GRATUITO a la base de datos SprayFoamLeads.com y Sistema de alerta de clientes potenciales.
- Suscripción impresa a la revista Spray Foam



- Acceso para comprar uno de nuestros nombres de dominio premium para su negocio(ej. ArizonaSprayFoam.com)

» Agregar paquete de gráficos Profoam: \$4.500

Incluye:

- Diseño
- Impresión
- Instalación




» Agregue pistola de vertido PMC PX-7 con kit de piezas de repuesto y Geotech Equipo de inicio: \$4.950

La pistola PX-7 es ideal para aplicaciones de levantamiento de concreto

El kit básico de geotecnología incluye:

- [1] Profoam Inyección De concreto con Kit de inicio de puertos



- [1] Kit de repuestos PX-7

** Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales/reventa. Si ve una plataforma que le gusta y desea un precio formal actual, comuníquese con Profoam al (706) 557-1400* *Las imágenes pueden no ser precisas debido a cambios del cliente**

**Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante según la disponibilidad, con la excepción de los artículos enumerados en "Paquete de equipo".*

La cotización incluye:

- » Todos los componentes necesarios para instalar los materiales de espuma en aerosol Profoam.
- » Capacitación inicial gratuita en su lugar de trabajo por parte de uno de nuestros técnicos certificados.
- » Soporte técnico y de ventas continuo y gratuito

Garantía: Todos los componentes vienen con una garantía del fabricante de un año a menos que se indique o especifique lo contrario.

MONTO DE LA COTIZACIÓN: \$72,990.00

NOTAS ESPECIALES:

<p>Los términos son 60% por adelantado, Saldo adeudado antes de partir Ubicación de Profoam Por favor firme y devuelva al aceptar</p>	<p>FIRMA DE APROBACIÓN</p>	<p>FECHA</p>
--	-----------------------------------	---------------------

*¡Gracias por la oportunidad de ganar su negocio!
Incluido en todos los equipos de aislamiento*

Profoam:

- » (1) galón de lubricante para bomba
- » (1) galón de limpiador de pistola
- » (1) tubo de lubricante
- » (1) Caja de Limpiador de frenos (latas de 12 a 14 oz)
- » (1) Botella de 4 oz de aceite para herramientas neumáticas 3:1
- » (1) Caja de latas de espuma para puertas y ventanas (latas de 12 a 24 oz)
- » (1) Pistola aplicadora de acero para latas de espuma
- » (1) Lata de limpiador de espuma para pistolas (1 lata de 12 oz)
- » (1) Lata de agente liberador en aerosol (1 lata de 12 oz)
- » (1) Caja de masilla de látex acrílico (12 tubos de 10,1 oz)
- » (1) Pistola para calafatear de acero
- » (1) Cepillos de limpieza de tuberías de alambre redondo 4 en 1
- » (1) Juego de llaves Allen
- » (1) Juego de llaves de media luna
- » (1) Llave inglesa de 12"
- » (1) Juego de alicates varios
- » (1) Conjunto de Misceláneos Destornilladores
- » (1) Juego de púas de limpieza varias
- » (1) Juego de cepillos de limpieza de alambre
- » (1) Llave para tubos de 18"
- » (1) Llave para tubos de 14"
- » (2) Cuchillos utilitarios con hojas
- » (1) Cinta métrica retráctil de 25'
- » (1) Pistola grapadora neumática Arrow
- » (1) Pistola grapadora con martillo de tachuela
- » (1) Caja de grapas de 3/8" (cantidad 5000)
- » (1) Manguera de aire en espiral de 25'
- » (1) Llave de tuercas
- » (1) Pinza amperimétrica de CA de 600 A
- » (1) Calibrador digital
- » (1) Termómetro láser infrarrojo
- » (1) Medidor de humedad digital
- » (1) Soporte para guantes de látex montado en la pared
- » (1) Cartucho desecante y adaptador
- » (1) Manguera de aire flexible de 100' x 1/4"
- » (1) Luz de trabajo LED
- » (1) Caja de Plástico de 4 ml (10' x 100')
- » (1) Caja de trapos
- » (1) Raspador de piso
- » (1) Bote de basura de 32 galones
- » (1) Escoba
- » (1) Recogedor grande
- » (2) peines de curry
- » (1) Sierra manual de espuma de celda abierta de 36"
- » (1) Llave para tapones
- » (1) Pistola de soplado con accesorios
- » (1) Paquete de cerraduras de seguridad
- » (2) Cables de extensión
- » (1) Andamio para panadero de 24" x 72"
- » (1) Rollo de cinta de teflón



Equipo de pulverización con generador de gas de 16' Serie Pro PMC PH-2 de 18 kW

Profoam

145 Newborn Rd.
Rutledge, Georgia 30663
(706) 557-1400 Oficina

Información del cliente:


FECHA DE COTIZACIÓN:

COTIZACIÓN:

ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO

Paquete de remolque:


- » (1) Remolque de carga con punta en V de 16' hecho a medida: Semi Exterior sin tornillos, torsión Dexter Torflex doble de 7,000 lb Ejes con frenos eléctricos (14,000 GVW), piso de 12" OC Soportes, 8' de ancho x 7'6" de altura interior, luces LED, 16" Ruedas mag de aluminio Radial Star, con radial de 14 capas Neumáticos, neumático de repuesto de 16" - Radial Star Mag, boggy trasero Ruedas ATP Rock Guard de 24" en todas las superficies exteriores
- » Tu elección de color
- » Puerta de rampa en la parte trasera
- » (1) Gato de remolque eléctrico/hidráulico Big Foot de 8,000 lb
- » Aislamiento de celda cerrada Profoam de 1,75" en paredes, techos, y piso
- » Paredes de madera contrachapada para gabinetes de 3/4"
- » Techo de madera contrachapada de grado CA de 3/8"
- » Pintura gris industrial para paredes y techos
- » Moldura de puerta de aluminio
- » (1) Puerta lateral de 36" con cerradura al ras y con barra de acero con escalón con acceso fácil
- » Piso chapado en diamante ATP de caucho totalmente adherido



- » Sistema de refuerzo de barril E-Track con servicio pesado
- Correas de trinquete ajustables
- » (1) Caja de herramientas de grado industrial Husky de 27"/Banco de trabajo Paquete de herramientas y tornillo de banco
- » (1) Gabinete de pared Husky de grado industrial de 28"
- » (1) Calentador de pared eléctrico infrarrojo de 5000 BTU
- » (1) Escotilla de manguera de 12"x12"

Paquete de equipo:

- Salida, presión de trabajo máxima de 2000 psi, 240V monofásico con
- Calentadores primarios de 7500 vatios, calentador transformador de manguera de 120V
- » Manguera rociadora con calentador de 210' con cubierta protectora y Cableado de control de temperatura
- » (1) Sistema de soporte para mangueras Profoam personalizado
- » (2) Bombas neumáticas de transferencia de material 3:1 Graco T3 con 3/4" Mangueras de suministro de material con bloqueo de humedad y alta presión de 1/4" Mangueras de recirculación de material con bloqueo de humedad
- » (1) Sistema de vertido y purga de montaje en pared
- » (1) Pistola rociadora Graco Fusion AP con paquete de herramientas
- » (1) Kit de repuestos Profoam para Fusion AP
- » (1) Dosificador horizontal/eléctrico PMC PH-2: 28 lbs/min



Paquete de compresor de aire:

- » (1) Compresor de aire con transmisión por correa a gas Rolair, Tanques gemelos de retención de aire de 9 galones, 23 CFM a 125 psi, 270 cc, Motor Honda de 4 tiempos de 9 hp y dos etapas de servicio pesado Bomba de doble cilindro de hierro fundido
- » (1) Secador de aire refrigerado de alta temperatura de entrada de 25 CFM
- » Sistema de línea de aire de aluminio Airnet



Paquete eléctrico:

- » (1) Generador a gas de servicio pesado de 18 kW, Tanque de combustible de 15 galones extra grande, arranque eléctrico, ruedas de goma de alta resistencia
- » Sistema de cableado eléctrico de grado industrial
- » (1) Panel eléctrico monofásico de 100 amperios con disyuntores varios
- » Cable de alimentación SO #6/4 de 50' con disyuntor de 60 amperios
- » Enchufes exteriores de toma de tierra de 110 V para luces de remolque
- » Múltiples receptáculos de conveniencia de 110 V en todas partes
- » (2) Luces de techo LED de 4'



Paquete de seguridad:

- » (1) Allegro 9815-EF Aire fresco para 1 persona Sistema respiratorio
- » Manguera de aire de 150' 3/4"
- » (1) Máscara facial completa Allegro con cubiertas de lentes desplegadas
- » (2) Máscaras faciales completas North con cartuchos de vapor orgánico con cubiertas de lentes desplegadas
- » (2) Medias máscaras North con cartuchos de vapor orgánico
- » (1) Caja de trajes de pulverización 2XL
- » (12) Pares de guantes pulverizadores
- » (1) Caja de guantes de látex
- » (1) Paquete de calcetines para la cabeza
- » (1) Montaje en pared de lavado de ojos de 15 minutos
- » (1) Botiquín de primeros auxilios para montaje en pared
- » (1) Extintor de incendios de 5 libras



Opciones de actualización:

- » Entrega disponible en **\$3.00** por millas (**Ida desde Rutledge, Georgia**)
- » Unidad de aire acondicionado en la azotea con bomba de calor: **\$2,500**
- » Repuesto de pistola pulverizadora Graco Fusion AP: **\$3,440**
- » Longitud de manguera adicional: **\$2,513** por sección de 50'
- » Mezclador de tambor neumático de 55 galones con soporte de aluminio: **\$1,285**
- » Herramienta Turbo Cutz Raspador para célula cerrada y abierta de pared: **\$2,325**
- » Sistema de vacío Vortec Beast: **\$10,885 + envío**
(envío NO incluido - facturado por separado)
- » Camión de tambores (tambores de 55 galones, capacidad de 1000 libras): **\$575**



» Agregue el paquete de servicios de marketing de Profoam: \$2.000

Incluye:

- Programa de recompra de plataformas
- 15 % de descuento en todas las piezas y equipos de PMC, Graco y Carlisle
- Plantilla de sitio web empresarial personalizada
[tarifas de dominio y hosting (\$79/mes) no incluidas]
- Creación y configuración de una página empresarial en Facebook
- Vídeos publicitarios personalizados
- Diseño de logotipo empresarial
- Tarjetas de presentación
- Folletos de productos Profoam
- Acceso GRATUITO a la base de datos SprayFoamLeads.com y Sistema de alerta de clientes potenciales
- Suscripción impresa a la revista Spray Foam
- Acceso para comprar uno de nuestros nombres de dominio premium para SU negocio (ej. ArizonaSprayFoam.com)



» Agregar paquete de gráficos Profoam: \$4.500

Incluye:

- Diseño
- Impresión
- Instalación




» Agregue pistola de vertido PMC PX-7 con kit de piezas de repuesto y Geotech

Equipo de inicio: \$4.950

La pistola PX-7 es ideal para aplicaciones de levantamiento de concreto

El kit básico de geotecnología incluye:

- [1] Profoam kit de Inyección de concreto y inicio de puertos
- [1] Kit de repuestos PX-7



** Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales/reventa. Si ve una plataforma que le gusta y desea un precio formal actual, comuníquese con Profoam al (706) 557-1400* *Las imágenes pueden no ser precisas debido a cambios del cliente**

**Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante según la disponibilidad, con la excepción de los artículos enumerados en "Paquete de equipo".*

La cotización incluye:

- » Todos los componentes necesarios para instalar los materiales de espuma en aerosol Profoam.
- » Capacitación inicial gratuita en su lugar de trabajo por parte de uno de nuestros técnicos certificados.
- » Soporte técnico y de ventas continuo y gratuito

Garantía: Todos los componentes vienen con una garantía del fabricante de un año a menos que se indique o especifique lo contrario.

MONTO DE LA COTIZACIÓN: \$82,940.00

NOTAS ESPECIALES:

**Los términos son 60% por adelantado,
Saldo adeudado antes de partir Ubicación de
Profoam Por favor firme y devuelva al aceptar**

APROBACIÓN FIRMA FECHA

¡Gracias por la oportunidad de ganar su negocio!

Incluido en todos los equipos de aislamiento Profoam:

- » (1) galón de lubricante para bomba
- » (1) galón de limpiador de armas
- » (1) Apretar el tubo de lubricante
- » (1) Caja de Limpiador de frenos(latas de 12 a 14 oz) » (1) Botella de 4 oz de aceite para herramientas neumáticas 3:1
- » (1) Caja de espuma para puertas y ventanas (latas de 12 a 24 oz) » (1) Pistola aplicadora de espuma de lata de acero
- » (1) Lata de limpiador de espuma para pistolas (1 lata de 12 oz) » (1) Lata de agente liberador en aerosol (1 lata de 12 oz) » (1) Caja de masilla de látex acrílico (12 tubos de 10,1 oz) » (1) Pistola para calafatear de acero
- » (1) Cepillos de limpieza de tuberías de alambre redondo 4 en 1 » (1) Juego de llaves Allen
- » (1) Juego de llaves de media luna
- » (1) Llave inglesa de 12"
- » (1) Juego de alicates varios
- » (1) Conjunto de Misceláneos Destornilladores
- » (1) Juego de púas de limpieza varias
- » (1) Juego de cepillos de limpieza de alambre
- » (1) Llave para tubos de 18"
- » (1) Llave para tubos de 14"
- » (2) Cuchillos utilitarios con hojas
- » (1) Cinta métrica retráctil de 25'
- » (1) Pistola grapadora neumática Arrow
- » (1) Pistola grapadora con martillo de tachuela
- » (1) Caja de grapas de 3/8" (cantidad 5000) » (1) Manguera de aire en espiral de 25'
- » (1) Llave de tuercas
- » (1) Pinza amperimétrica de CA de 600 A
- » (1) Calibrador digital
- » (1) Termómetro láser infrarrojo » (1) Medidor de humedad digital
- » (1) Soporte para guantes de látex montado en la pared » (1) Cartucho desecante y adaptador » (1) Manguera de aire flexible de 100' x 1/4" » (1) Luz de trabajo LED
- » (1) Caja de Plástico de 4 ml (10' x 100') » (1) Caja de trapos
- » (1) Raspador de piso
- » (1) Bote de basura de 32 galones
- » (1) Escoba
- » (1) Recogedor grande
- » (2) peines de curry
- » (1) Sierra manual de espuma de celda abierta de 36" » (1) Llave para tapones
- » (1) Pistola de soplado con accesorios » (1) Paquete de cerraduras de seguridad
- » (2) Cables de extensión
- » (1) Andamio para panaderos de 24" x 72" » (1) Rollo de cinta de teflón



Equipo de pulverización accionado por generador de gas de 18 kW con deslizador frontal PMC PH-2 Pro Series de 18'

Profoam:

145 Newborn Rd.
Rutledge, Georgia 30663
(706) 557-1400 Oficina

Información del cliente:


Paquete de remolque:

- » (1) Remolque de carga con punta en V de 18' hecho a medida: Semi Exterior sin tornillos, torsión Dexter Torflex doble de 7,000 lb Ejes con frenos eléctricos (14,000 GVW), piso de 12" OC Soportes, 8' de ancho x 7'6" de altura interior, luces LED, 16" Ruedas magnéticas de aluminio Radial Star, con neumáticos radiales de 14 capas, Neumático de repuesto de 16" - Radial Star Mag, trasero Carretón Ruedas, 24" ATP protector de rocas en todas las superficies exteriores
- » Tu elección de color
- » Puertas de granero en la parte trasera
- » (1) Gato de remolque hidráulico eléctrico Big Foot de 8,000 lb
- » Aislamiento de celda cerrada Profoam de 1,75" en paredes, techos, y piso
- » Paredes de madera contrachapada para gabinetes de 3/4"
- » Techo de madera contrachapada de grado CA de 3/8"
- » Pintura gris industrial para paredes y techos
- » Moldura de puerta de aluminio
- » (1) Pared divisoria interior
- » (1) Puerta lateral de 36" con cerradura empotrada y de barra y escalon con acceso fácil
- » (2) Puertas de acceso laterales de 36" x 42"
- » Piso chapado en diamante ATP de caucho totalmente adherido
- » Sistema de refuerzo de barril E-Track con ajuste de alta resistencia Correas de trinquete
- » (1) Caja de herramientas de grado industrial Husky de 27"/Banco de trabajo, Paquete de herramientas y tornillo de banco

FECHA DE COTIZACIÓN:

COTIZACIÓN:

ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO



- » (1) Gabinete de pared Husky de grado industrial de 28"
- » (1) Calentador de pared eléctrico infrarrojo de 5000 BTU
- » Escotilla de manguera de 12" x 12"
- » (1) Alerón trasero con luces de trabajo LED exteriores



Paquete de equipo:

- » (1) Dosificador horizontal/eléctrico PMC PH-2: 28 lbs/min
Salida, presión de trabajo máxima de 2000 psi, 240V monofásico con Calentadores primarios de 7500 vatios, calentón transformador de manguera de 90V
- » Manguera rociadora con calentón de 210' con cubierta protectora y Cableado de control de temperatura
- » (1) Sistema de soporte para mangueras Profoam personalizado
- » (2) Bombas neumáticas de transferencia de material 3:1 Graco T3 con 3/4" Mangueras de suministro de material con bloqueo de humedad y alta presión de 1/4" Mangueras de recirculación de material con bloqueo de humedad
- » (1) Sistema de vertido y purga de montaje en pared
- » (1) Pistola rociadora Graco Fusion AP con paquete de herramientas
- » (1) Kit de repuestos Profoam Graco Fusion AP



Paquete de compresor de aire:

- » Rolair (1) Compresor de aire industrial de gasolina, Tanques de retención de aire gemelos de 9 galones Ion, motor de 13 hp con arranque eléctrico, 23 CFM a 125 psi, 3 cilindros - Funcionamiento continuo de 2 etapas, Bomba de Alta eficiencia, Almohadillas vibratorias
- » El compresor de aire está montado a un Deslizamiento industrial de construcción personalizada con una capacidad de 1000 libras
- » (1) Secador de aire refrigerado de alta temperatura de entrada de 25 CFM
- » Sistema de línea de aire de aluminio Airnet



Paquete eléctrico:

- » (1) Generador de gasolina de servicio pesado de 18 kW, 31 hp Motor Briggs Vanguard con arranque eléctrico
- » (1) Tanque de combustible extra grande de 15 galones
- » El generador está montado en un Deslizamiento industrial construido modelo personalizado de capacidad de 2000 lb
- » Sistema de cableado eléctrico de grado industrial
- » (1) Panel eléctrico monofásico de 100 amperios con varios interruptores
- » Enchufes exteriores de toma de tierra de 110 V para luces de remolque
- » Múltiples receptáculos de conveniencia de 110 V en todas partes
- » (2) Luces de techo LED de 4'



Paquete de seguridad:

- » (1) Allegro 9815-EF sistema respirador de Aire fresco para 1 persona
- » Manguera de aire de 150' 3/4"
- » (1) Máscara facial completa Allegro con cubiertas de lentes desplegadas
- » (2) Máscaras faciales completas North con cartuchos de vapor orgánico con Cubiertas de lentes desplegadas
- » (2) Medias máscaras North con cartuchos de vapor orgánico
- » (1) Caja de trajes de pulverización 2XL
- » (12) Pares de guantes pulverizadores
- » (1) Caja de guantes de látex
- » (1) Paquete de calcetines para la cabeza
- » (1) Montaje en pared de estación de lavado de ojos de 15 minutos
- » (1) Botiquín de primeros auxilios para montaje en pared
- » (1) Extintor de incendios de 5 libras



Opciones de actualización:

- » Entrega disponible en **\$3.00** por millas (**Ida desde Rutledge, Georgia**)
- » Unidad de aire acondicionado en la azotea con bomba de calor: **\$2,500**
- » Repuesto de pistola Graco Fusion AP: **\$3,440**
- » Longitud de manguera adicional: **\$2,513** por sección de 50'
- » Mezclador de tambor neumático de 55 galones con soporte de aluminio: **\$1,285**
- » Turbo Cutz herramienta de raspado para célula cerrada y abierta: **\$2,325**
- » Sistema de vacío Vortec Beast: **\$10,885 + envío**
(envío NO incluido - facturado por separado)
- » Camión de tambores (tambores de 55 galones, capacidad de 1000 libras): **\$575**
- » Rampa para caminar de aluminio de alta resistencia de 38" x 72": **\$1,200**



» Agregue el paquete de servicios de marketing de Profoam: \$2.000

Incluye:

- Programa de recompra de plataformas
- 15 % de descuento en todas las piezas y equipos de PMC, Graco y Carlisle
- Plantilla de sitio web empresarial personalizada
[tarifas de dominio y hosting (\$79/mes) no incluidas]
- Creación y configuración de una página empresarial en Facebook
- Vídeos publicitarios personalizados
- Diseño de logotipo empresarial
- Tarjetas de presentación
- Folletos de productos Profoam
- Acceso GRATUITO a la base de datos SprayFoamLeads.com y Sistema de clientes potenciales
- Suscripción impresa a la revista Spray Foam
- Acceso para comprar uno de nuestros nombres de dominio premium para SU negocio (ej. ArizonaSprayFoam.com)



» Agregar paquete de gráficos Profoam: \$4.500

Incluye:

- Diseño
- Impresión
- Instalación




» Agregue pistola de vertido PMC PX-7 con kit de piezas de repuesto y Geotech

Equipo de inicio: \$4.950

La pistola PX-7 es ideal para aplicaciones de levantamiento de concreto

El kit básico de geotecnología incluye:

- [1] Profoam KIT de Inyección de concreto y inicio de puertos
- [1] Kit de repuestos PX-7



** Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales/reventa. Si ve una plataforma que le gusta y desea un precio formal actual, comuníquese con Profoam al (706) 557-1400* *Las imágenes pueden no ser precisas debido a cambios del cliente**

**Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante según la disponibilidad, con la excepción de los artículos enumerados en "Paquete de equipo".*

La cotización incluye:

- » Todos los componentes necesarios para instalar los materiales de espuma en aerosol Profoam.
- » Capacitación inicial gratuita en su lugar de trabajo por parte de uno de nuestros técnicos certificados.
- » Soporte técnico y de ventas continuo y gratuito

Garantía: Todos los componentes vienen con una garantía del fabricante de un año a menos que se indique o especifique lo contrario.

MONTO DE LA COTIZACIÓN: \$87,240.00

NOTAS ESPECIALES:

Los términos son 60% por adelantado, Saldo adeudado antes de partir Ubicación de Profoam Por favor firme y devuelva al aceptar	FIRMA DE APROBACIÓN	FECHA
---	----------------------------	--------------

¡Gracias por la oportunidad de ganar su negocio!

Incluido en todos los equipos de aislamiento Profoam:

- » (1) galón de lubricante para bomba
- » (1) galón de limpiador de armas
- » (1) tubo de lubricante
- » (1) Caja de Limpiador de frenos (latas de 12 a 14 oz)
- » (1) Botella de 4 oz de aceite para herramientas neumáticas 3:1
- » (1) Caja de espuma para puertas y ventanas (latas de 12 a 24 oz)
- » (1) Pistola aplicadora de espuma de lata de acero
- » (1) Lata de limpiador de espuma para pistolas (1 lata de 12 oz)
- » (1) Lata de agente liberador en aerosol (1 lata de 12 oz)
- » (1) Caja de masilla de látex acrílico (12 tubos de 10,1 oz)
- » (1) Pistola para calafatear de acero
- » (1) Cepillos de limpieza de tuberías de alambre redondo 4 en 1
- » (1) Juego de llaves Allen
- » (1) Juego de llaves de media luna
- » (1) Llave inglesa de 12"
- » (1) Juego de alicates varios
- » (1) Conjunto de Misceláneos Destornilladores
- » (1) Juego de púas de limpieza varias
- » (1) Juego de cepillos de limpieza de alambre
- » (1) Llave para tubos de 18"
- » (1) Llave para tubos de 14"
- » (2) Cuchillos utilitarios con hojas
- » (1) Cinta métrica retráctil de 25'
- » (1) Pistola grapadora neumática Arrow
- » (1) Pistola grapadora con martillo de tachuela
- » (1) Caja de grapas de 3/8" (cantidad 5000)
- » (1) Manguera de aire en espiral de 25'
- » (1) Llave de tuercas
- » (1) Pinza amperimétrica de CA de 600 A
- » (1) Calibrador digital
- » (1) Termómetro láser infrarrojo
- » (1) Medidor de humedad digital
- » (1) Soporte para guantes de látex montado en la pared
- » (1) Cartucho desecante y adaptador
- » (1) Manguera de aire flexible de 100' x 1/4"
- » (1) Luz de trabajo LED
- » (1) Caja de Plástico de 4 ml (10' x 100')
- » (1) Caja de trapos
- » (1) Raspador de piso
- » (1) Bote de basura de 32 galones
- » (1) Escoba
- » (1) Recogedor grande
- » (2) peines de curry
- » (1) Sierra manual de espuma de celda abierta de 36"
- » (1) Llave para tapones
- » (1) Pistola de soplado con accesorios
- » (1) Paquete de cerraduras de seguridad
- » (2) Cables de extensión
- » (1) Andamio para panaderos de 24" x 72"
- » (1) Rollo de cinta de teflón



PMC Pro Series PH-2, equipo de pulverización para camión caja con motor diésel de 30 kW

PROFOAM:

145 Newborn Rd.
Rutledge, Georgia 30663
(706) 557-1400 Oficina

FECHA DE COTIZACIÓN:




COTIZACIÓN:

ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO

Información del cliente:

Paquete de remolque:

- » (1) Camión comercial con caja **Proporcionado por el cliente**
- » Aislamiento de celda cerrada Profoam de 1,75" en paredes, techos y Piso
- » Paredes de madera contrachapada para gabinetes de 3/4"
- » Techo de madera contrachapada de grado CA de 3/8"
- » Pintura gris industrial para paredes y techos
- » Moldura de puerta de aluminio
- » Sistema de refuerzo de barril E-Track con ajuste de alta resistencia Correas de trinquete
- » (1) Caja de herramientas de grado industrial Husky de 27"/Banco de trabajo, Paquete de herramientas y tornillo de banco
- » (1) Gabinete de pared Husky de grado industrial de 28"
- » (1) 5000 BTU Infrarrojo Calentador de pared eléctrico
- » (1) Escotilla de manguera de 12" x 12"
- » (1) Pared divisoria interior con acero resistente opcional de 2'0" Puerta interior de calidad comercial



OPCIÓN DE PUERTA INTERIOR \$900

Paquete de equipo:

- » (1) Dosificador horizontal/eléctrico PMC PH-2: 28 lbs/min
Salida, presión de trabajo máxima de 2000 psi, 240 V
- » Trifásico con calentadores primarios de 10,500 vatios, manguera de 120 V
Calentón Transformador
- » Manguera rociadora con calentón de 210' con cubierta protectora y
Cableado de control de temperatura
- » (1) Sistema de soporte para mangueras Profoam personalizado
- » (2) Bombas neumáticas de transferencia de material 3:1 Graco T3 con
Mangueras de suministro de material con bloqueo de humedad de 3/4"
y 1/4" de alto Mangueras de recirculación de material con bloqueo de
humedad y presión
- » (1) Sistema de vertido y purga de montaje en pared
- » (1) Pistola rociadora con purga de aire Graco Fusion AP con paquete de
herramientas
- » (1) Kit de repuestos Profoam Fusion AP




Paquete de compresor de aire:

- » (1) Compresor de aire neumático de tornillo rotativo Chicago,
Motor eléctrico trifásico de 5 hp, Tanque de almacenamiento
de aire horizontal de 30 galones 16 CFM a 125 psi, Compresor
de eficiencia y funcionamiento continuo alto, drenaje automático
electrónico del tanque
- » (1) Secador de aire refrigerado de Temperatura entrada
alta de 25 CFM de Chicago Pneumatic
- » Sistema de línea de aire de aluminio Airnet



Paquete eléctrico:

- » (1) Generador diésel industrial trifásico de 30 kW con Panel digital
de control y arranque eléctrico, emisiones Tier 4
- » Rejillas de entrada y escape de aluminio de alta resistencia
- » Sistema de cableado eléctrico de grado industrial
- » (1) Panel eléctrico trifásico de 150 amperios con varios
Rompedores
- » Enchufes exteriores de toma de tierra de 110 V para luces de remolque
- » Múltiples receptáculos de conveniencia de 110 V
- » (2) Luces de techo LED de 4'



Paquete de seguridad:

- » (1) Allegro 9815-EF sistema refrigerado de Aire fresco para 1 persona
- » Manguera de aire de 150' 3/4"
- » (1) Máscara facial completa Allegro con cubiertas de lentes desplegadas
- » (2) Máscaras faciales completas North con cartuchos de vapor orgánico con cubiertas de lentes desplegadas
- » (2) Medias máscaras North con cartuchos de vapor orgánico
- » (1) Caja de trajes de pulverización 2XL
- » (12) Pares de guantes pulverizadores
- » (1) Caja de guantes de látex
- » (1) Paquete de calcetines para la cabeza
- » (1) Montaje en pared de lavado de ojos de 15 minutos
- » (1) Botiquín de primeros auxilios para montaje en pared
- » (1) Extintor de incendios de 5 libras



Opciones de actualización:

- » Entrega disponible en **\$3.00** por millas (**Ida desde Rutledge, Georgia**)
- » Unidad de aire acondicionado en la azotea con bomba de calor: **\$2,500**
- » Repuesto de pistola pulverizadora Graco Fusion AP: **\$3,440**
- » Longitud de manguera adicional: **\$2,513** por sección de 50'
- » Actualización a sistema monofásico con generador diésel de 40 kW, 200 AMP Generador a interruptor de transferencia de energía a tierra y 150' de #2/4 Cable SO: **\$4,800**
- » Mezclador de tambor neumático de 55 galones con soporte de aluminio: **\$1,285**
- » Herramienta Turbo Cutz para célula cerrada y abierta para Raspado de paredes : **\$2,325**
- » Sistema de vacío Vortec Beast: **\$10,885 + envío**
(**envío NO incluido - facturado por separado**)
- » Camión de tambores (tambores de 55 galones, capacidad de 1000 libras): **\$575**
- » Puerta interior de acero de grado comercial de 2'0": **\$900**
- » Agregue una puerta lateral exterior de 48" con escalones: **\$3,000**
- » Pisos de caucho ATP totalmente adheridos: **\$700**



» Agregue el paquete de servicios de marketing de Profoam: \$2.000

Incluye:

- Programa de recompra de plataformas
- 15 % de descuento en todas las piezas y equipos de PMC, Graco y Carlisle
- Plantilla de sitio web empresarial personalizada
[tarifas de dominio y hosting (\$79/mes) no incluidas]
- Creación y configuración de una página empresarial en Facebook
- Vídeos publicitarios personalizados
- Diseño de logotipo empresarial
- Tarjetas de presentación
- Folletos de productos Profoam
- Acceso GRATUITO a la base de datos SprayFoamLeads.com y Sistema de clientes potenciales
- Suscripción impresa a la revista Spray Foam
- Acceso para comprar uno de nuestros nombres de dominio premium para SU negocio (ej. ArizonaSprayFoam.com)



» Agregar paquete de gráficos Profoam: \$5.500

Incluye:

- Diseño
- Impresión
- Instalación



» Agregue pistola de vertido PMC PX-7 con kit de piezas de repuesto y Geotech

Equipo de inicio: \$4.950

La pistola PX-7 es ideal para aplicaciones de levantamiento de concreto

El kit básico de geotecnología incluye:

- [1] Profoam kit de inicio de puertos de Inyección de concreto
- [1] Kit de repuestos PX-7



** Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales/reventa. Si ve una plataforma que le gusta y desea un precio formal actual, comuníquese con Profoam al (706) 557-1400* *Las imágenes pueden no ser precisas debido a cambios del cliente**

**Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante según la disponibilidad, con la excepción de los artículos enumerados en "Paquete de equipo".*

La cotización incluye:

- » Todos los componentes necesarios para instalar los materiales de espuma en aerosol Profoam.
- » Capacitación inicial gratuita en su lugar de trabajo por parte de uno de nuestros técnicos certificados.
- » Soporte técnico y de ventas continuo y gratuito

Garantía: Todos los componentes vienen con una garantía del fabricante de un año a menos que se indique o especifique lo contrario.

MONTO DE LA COTIZACIÓN: \$91,740.00

NOTAS ESPECIALES:

<p><i>Los términos son 60% por adelantado, Saldo adeudado antes de partir Ubicación de Profoam Por favor firme y devuelva al aceptar</i></p>	<p>FIRMA DE APROBACIÓN</p>	<p>FECHA</p>
--	-----------------------------------	---------------------

¡Gracias por la oportunidad de ganar su negocio!

Incluido en todos los equipos de aislamiento Profoam:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » (1) galón de lubricante para bomba » (1) galón de limpiador de armas » (1) Apretar el tubo de lubricante » (1) Caja de Limpiador de frenos (latas de 12 a 14 oz) » (1) Botella de 4 oz de aceite para herramientas neumáticas 3:1 » (1) Caja de espuma para latas de puertas y ventanas (latas de 12 a 24 oz) » (1) Pistola aplicadora de espuma de lata de acero » (1) Lata de limpiador de espuma para pistolas (1 lata de 12 oz) » (1) Lata de agente liberador en aerosol (1 lata de 12 oz) » (1) Caja de masilla de látex acrílico (12 tubos de 10,1 oz) » (1) Pistola para calafatear de acero » (1) Cepillos de limpieza de tuberías de alambre redondo 4 en 1 » (1) Juego de llaves Allen » (1) Juego de llaves de media luna » (1) Llave inglesa de 12" » (1) Juego de alicates varios » (1) Conjunto de Misceláneos Destornilladores » (1) Juego de púas de limpieza varias » (1) Juego de cepillos de limpieza de alambre » (1) Llave para tubos de 18" » (1) Llave para tubos de 14" » (2) Cuchillos utilitarios con hojas » (1) Cinta métrica retráctil de 25' » (1) Pistola grapadora neumática Arrow | <ul style="list-style-type: none"> » (1) Pistola grapadora con martillo de tachuela » (1) Caja de grapas de 3/8" (cantidad 5000) » (1) Manguera de aire en espiral de 25' » (1) Llave de tuercas » (1) Pinza amperimétrica de CA de 600 A » (1) Calibrador digital » (1) Termómetro láser infrarrojo » (1) Medidor de humedad digital » (1) Soporte para guantes de látex montado en la pared » (1) Cartucho desecante y adaptador » (1) Manguera de aire flexible de 100' x 1/4" » (1) Luz de trabajo LED » (1) Caja de Plástico de 4 ml (10' x 100') » (1) Caja de trapos » (1) Raspador de piso » (1) Bote de basura de 32 galones » (1) Escoba » (1) Recogedor grande » (2) peines de curry » (1) Sierra manual de espuma de celda abierta de 36" » (1) Llave para tapones » (1) Pistola de soplado con accesorios » (1) Paquete de cerraduras de seguridad » (2) Cables de extensión » (1) Andamio para panaderos de 24" x 72" » (1) Rollo de cinta de teflón |
|--|---|



Equipo de pulverización con motor diésel Pro Series PMC

PH-2 de 18' y 30 kW

PROFOAM:

145 Newborn Rd.
Rutledge, Georgia 30663
(706) 557-1400 Oficina

FECHA DE COTIZACIÓN:



COTIZACIÓN:

ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO

Información del cliente:

Paquete de remolque:

- » (1) Remolque de carga con punta en V de 18' hecho a medida: exterior semi sin tornillos, ejes de torsión Dexter Torflex dobles de 7,000 lb con frenos eléctricos (14,000 GVW), soportes de piso de 12" OC, 8' de ancho x 7'6" de altura interior, Luces LED, Ruedas Mag de aluminio RADIAL STAR de 16", con neumáticos radiales de 14 capas Neumático de repuesto de 16" - Radial Star Mag, Ruedas traseras buggy y protector de rocas ATP de 24" en todas las superficies exteriores
- » Tu elección de color
- » Puertas de granero en la parte trasera
- » (1) Gato de remolque eléctrico/hidráulico Big Foot de 8,000 lb
- » Aislamiento de celda cerrada Profoam de 1.75" en paredes, techo y piso
- » Paredes de madera contrachapada de grado de gabinetes de 3/4"
- » Techo de madera contrachapada de grado CA de 3/8"
- » Pintura gris industrial para paredes y techos
- » Moldura de puerta de aluminio
- » (1) Puerta lateral de 36" con cerradura de barra y al ras y escalón de fácil acceso
- » Piso chapado en diamante ATP de caucho totalmente adherido
- » Sistema de refuerzo de barril E-Track con correas de trinquete ajustables de alta resistencia



Interior Door - Standard

- » (1) Caja de herramientas/banco de trabajo de grado industrial Husky de 27" con tornillo de banco y paquete de herramientas
- » (1) Gabinete de pared Husky de grado industrial de 28"
- » (1) Calentador de pared eléctrico infrarrojo de 5000 BTU
- » (1) Escotilla de manguera de 12" x 12"
- » (1) Pared divisoria interior con puerta de acero de grado comercial de alta resistencia de 2'0"
- » (1) Alerón trasero con luces de trabajo LED exteriores

Paquete de equipo:

- » (1) Dosificador horizontal/eléctrico PMC PH-2: 28 lbs/min Salida, presión de trabajo máxima de 2000 psi, 240 V trifásico con calentadores primarios de 10,500 vatios, calentador Transformador de manguera de 120 V
- » Manguera rociadora con calentón de 210' con cubierta protectora y Cableado de control de temperatura

- » (1) Sistema de soporte para mangueras Profoam personalizado
- » (2) Bombas neumáticas de transferencia de material 3:1 Graco T3 con Mangueras de suministro de material con bloqueo de humedad de 3/4" y 1/4" de alto Mangueras de recirculación de material con bloqueo de humedad y presión
- » (1) Sistema de vertido y purga de montaje en pared
- » (1) Pistola rociadora Graco Fusion AP con paquete de herramientas
- » (1) Kit de repuestos Profoam Graco Fusion AP



Paquete de compresor de aire:

- » (1) Compresor de aire neumático de tornillo rotativo Chicago, 5 hp Motor eléctrico trifásico, Tanque de Almacenamiento de aire horizontal de 30 galones 16 CFM a 125 psi, Compresor de funcionamiento continuo de alta eficiencia, drenaje automático electrónico del tanque
- » (1) Secador de aire refrigerado con Temperatura de entrada alta de 25 CFM de Chicago Pneumatic
- » Sistema de línea de aire de aluminio Airnet



Paquete eléctrico:

- » (1) Generador diésel industrial trifásico de 30 kW con Panel digital de control y arranque eléctrico, emisiones Tier 4
- » (1) Tanque de combustible de 36 galones con suministro de llenado de combustible exterior
- » Rejillas de entrada y escape de aluminio de alta resistencia
- » Sistema de cableado eléctrico de grado industrial
- » (1) Panel eléctrico trifásico de 150 amperios con varios Rompedores
- » Enchufes exteriores de toma de tierra de 110 V para luces de remolque
- » Múltiples receptáculos de conveniencia de 110 V en todas partes
- » (2) Luces de techo LED de 4'




Paquete de seguridad:

- » (1) Allegro 9815-EF Sistema Respirar de Aire fresco para 1 persona
- » Manguera de aire de 150' 3/4"
- » (1) Máscara facial completa Allegro con cubiertas de lentes desplegadas
- » (2) Máscaras faciales completas North con cartuchos de vapor orgánico con Cubiertas de lentes desplegadas
- » (2) Medias máscaras North con cartuchos de vapor orgánico
- » (1) Caja de trajes de pulverización 2XL
- » (12) Pares de guantes pulverizadores
- » (1) Caja de guantes de látex
- » (1) Paquete de calcetines para la cabeza
- » (1) Montaje en pared de lavado de ojos de 15 minutos
- » (1) Botiquín de primeros auxilios para montaje en pared
- » (1) Extintor de incendios de 5 libras



Opciones de actualización:

- » Actualice a un remolque con punta en V de 20': **\$3,800**
- » Entrega disponible en **\$3.00** por millas (**Ida desde Rutledge, Georgia**)
- » Unidad de aire acondicionado en la azotea con bomba de calor: **\$2,500**
- » Repuesto de pistola pulverizadora Graco Fusion AP: **\$3,440**
- » Longitud de manguera adicional: **\$2,513** por sección de 50'
- » Mezclador de tambor neumático de 55 galones con soporte de aluminio: **\$1,285**
- » Herramienta Turbo Cutz para célula cerrada y abierta de Raspado Pared **\$2,325**
- » Sistema de vacío Vortec Beast: **\$10,885 + envío**
(**envío NO incluido - facturado por separado**)
- » Camión de tambores (tambores de 55 galones, capacidad de 1000 libras): **\$575**
- » Rampa para caminar de aluminio de alta resistencia de 38" x 72": **\$1,200**
- » Actualice al sistema monofásico con generador diésel de 40 kW,
Generador de 200 amperios a interruptor de transferencia de energía a tierra y 150'
del cable SO #2/4: **\$4,800**



» Agregue el paquete de servicios de marketing de Profoam: \$2.000

Incluye:

- Programa de recompra de plataformas
- 15 % de descuento en todas las piezas y equipos de PMC, Graco y Carlisle
- Plantilla de sitio web empresarial personalizada
[tarifas de dominio y hosting (\$79/mes) no incluidas]
- Creación y configuración de una página empresarial en Facebook
- Vídeos publicitarios personalizados
- Diseño de logotipo empresarial
- Tarjetas de presentación
- Folletos de productos Profoam
- Acceso GRATUITO a la base de datos SprayFoamLeads.com y Sistema de clientes potenciales
- Suscripción impresa a la revista Spray Foam
- Acceso para comprar uno de nuestros nombres de dominio premium para SU negocio (ej. ArizonaSprayFoam.com)



» Agregar paquete de gráficos Profoam: \$4.500

Incluye:

- Diseño
- Impresión
- Instalación





» Agregue pistola de vertido PMC PX-7 con kit de piezas de repuesto y Geotech

Equipo de inicio: \$4.950

La pistola PX-7 es ideal para aplicaciones de levantamiento de concreto

El kit básico de geotecnología incluye:

- [1] Kit de Profoam de inicio de puertos de Inyección de Concreto
- [1] Kit de repuestos PX-7



** Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales/reventa. Si ve una plataforma que le gusta y desea un precio formal actual comuníquese con Profoam al (706) 557-1400* *Las imágenes pueden no ser precisas debido a cambios del cliente**

**Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante según la disponibilidad, con la excepción de los artículos enumerados en "Paquete de equipo".*

La cotización incluye:

- » Todos los componentes necesarios para instalar los materiales de espuma en aerosol Profoam.
- » Capacitación inicial gratuita en su lugar de trabajo por parte de uno de nuestros técnicos certificados.
- » Soporte técnico y de ventas continuo y gratuito

Garantía: Todos los componentes vienen con una garantía del fabricante de un año a menos que se indique o especifique lo contrario.

MONTO DE LA COTIZACIÓN: \$108,565.00

NOTAS ESPECIALES:

<p><i>Los términos son 60% por adelantado, Saldo adeudado antes de partir Ubicación de Profoam Por favor firme y devuelva al aceptar</i></p>	<p>FIRMA DE APROBACIÓN FECHA</p>
--	--

¡Gracias por la oportunidad de ganar su negocio!

Incluido en todos los equipos de aislamiento Profoam:

- » (1) galón de lubricante para bomba
- » (1) galón de limpiador de armas
- » (1) tubo de lubricante
- » (1) Caja de Limpiador de frenos (latas de 12/14oz
- » (1) Botella de 4 oz de aceite para herramientas neumáticas 3:1
- » (1) Caja de espuma para puertas y ventanas (latas de 12 a 24 oz
- » (1) Pistola aplicadora de espuma de lata de acero
- » (1) Lata de limpiador de espuma para pistolas (1 lata de 12 oz)
- » (1) Lata de agente liberador en aerosol (1 lata de 12 oz)
- » (1) Caja de masilla de látex acrílico (12 tubos de 10,1 oz)
- » (1) Pistola para calafatear de acero
- » (1) Cepillos de limpieza de tuberías de alambre redondo 4 en 1
- » (1) Juego de llaves Allen
- » (1) Juego de llaves de media luna
- » (1) Llave inglesa de 12"
- » (1) Juego de alicates varios
- » (1) Conjunto de Misceláneos Destornilladores
- » (1) Juego de púas de limpieza varias
- » (1) Juego de cepillos de limpieza de alambre
- » (1) Llave para tubos de 18"
- » (1) Llave para tubos de 14"
- » (2) Cuchillos utilitarios con hojas
- » (1) Cinta métrica retráctil de 25'
- » (1) Pistola grapadora neumática Arrow
- » (1) Pistola grapadora con martillo de tachuela
- » (1) Caja de grapas de 3/8" (cantidad 5000)
- » (1) Manguera de aire en espiral de 25'
- » (1) Llave de tuercas
- » (1) Pinza amperimétrica de CA de 600 A
- » (1) Calibrador digital
- » (1) Termómetro láser infrarrojo
- » (1) Medidor de humedad digital
- » (1) Soporte para guantes de látex montado en la pared
- » (1) Cartucho desecante y adaptador
- » (1) Manguera de aire flexible de 100' x 1/4"
- » (1) Luz de trabajo LED
- » (1) Caja de Plástico de 4 ml (10' x 100')
- » (1) Caja de trapos
- » (1) Raspador de piso
- » (1) Bote de basura de 32 galones
- » (1) Escoba
- » (1) Recogedor grande
- » (2) peines de curry
- » (1) Sierra manual de espuma de celda abierta de 36"
- » (1) Llave para tapones
- » (1) Pistola de soplado con accesorios
- » (1) Paquete de cerraduras de seguridad
- » (2) Cables de extensión
- » (1) Andamio para panaderos de 24" x 72"
- » (1) Rollo de cinta de teflón

CLASES DE ENTRENAMIENTO DE AISLAMIENTO DE ESPUMA EN AEROSOL!!! ¡REGISTRATE HOY!

FECHAS 2024

8-11 de enero
12-15 de febrero
25-28 de marzo
13-16 de mayo
24-27 de junio
5-8 de agosto
23-26 de septiembre
18-21 de noviembre

Día 1: Seminario Empresarial Profoam

Día 2: Capacitación en equipos de procesamiento de espuma y espuma en aerosol. Termine el día viajando a un lugar de trabajo con espuma en aerosol.

Día 3: Capacitación sobre el envolvente del edificio seguida de estaciones rotativas con capacitación práctica sobre aplicación de espuma en aerosol, capacitación sobre equipos e instrucción de pulverización.

Día 4: Presentación de levantamiento de Concreto seguida de Profoam Marketing & Ventas. Entrenamiento de campo con demostraciones en vivo (Finalizando con Prueba de Certificación Profoam)



ESCANEA
PARA
REGISTRARTE



LUNES: 1PM-5PM
MARTES-JUEVES: 8AM-5PM

APRENDA CÓMO MEDIR TRABAJOS, COMERCIAR SU NEGOCIO Y TODAS LAS CAPACIDADES DE SU EQUIPO DE PULVERIZACIÓN. DOMINA TU TÉCNICA DE PULVERIZACIÓN.

VISITE LOS SITIOS DE TRABAJO PARA OBTENER INSTRUCCIÓN EN VIVO EN EL SITIO Y EXPERIENCIA DE PRIMERA MANO DE PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA.

¡Contáctenos para obtener más información y registrarse! melissa@profoam.com 145 Newborn Rd.

706-557-1400
706-557-1400

Rutledge, Georgia 30663

Acerca de Profoam

Profoam Corporation es un proveedor líder de aislamiento de espuma en aerosol de celda cerrada y de celda abierta y revestimientos para techos comerciales. Profoam fabrica plataformas móviles de espuma en aerosol hechas a medida para contratistas y distribuidores de SPF. Profoam es un orgulloso partidario de SprayFoam.com y de la revista Spray Foam Insulation & Roofing.

145 Newborn Road • Rutledge, GA 30663

T: (706) 557.1400

www.profoam.com

04012024 v53